

EcoTank ET-M3180



Imprimez, numérisez, copiez et faxez avec cette imprimante EcoTank d'une autonomie en encre de 11 000 pages, disposant également de la connectivité Ethernet, Wi-Fi et USB.

Multifonction EcoTank monochrome conçu pour l'entreprise, avec un coût total de possession extrêmement faible et un design à la fois convivial, élégant et compact. Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie en standard dès l'achat et rechargez proprement et simplement avec un ingénieux système de bouteille d'encre. Connectivités Wi-Fi, USB et Ethernet, prise en charge du langage d'impression PCL et temps de sortie rapide de 6 secondes pour une productivité élevée.

Faites des économies

Une haute capacité en encre alliée à la technologie économique Jet d'Encre Professionnel Epson offrent un très faible coût total de possession et un coût à la page particulièrement compétitif.

Gagnez du temps

Ce multifonction sans cartouche d'une grande fiabilité est doté d'un ingénieux système de remplissage d'encre et de bouteilles d'encre faciles d'utilisation, réduisant au minimum les interventions. Grâce au positionnement en façade du réservoir d'encre, cette nouvelle conception est compacte et offre une grande facilité d'accès pour la recharge, ainsi qu'un affichage clair du niveau d'encre. Aucun préchauffage, un temps de sortie de la première page de six secondes et une vitesse d'impression de 20 ppm ISO garantissent des travaux rapides et d'une grande fluidité.


Réalisez des économies d'énergie

Contrairement au laser, notre technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel permet de réduire la consommation d'énergie et les factures d'électricité.

Fonctionnalités professionnelles

Avec ses connectivités Wi-Fi, Ethernet et USB et son faible encombrement, ce multifonction trouvera parfaitement sa place sur un bureau, pour une connexion aisée à l'ordinateur de l'utilisateur.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Faible coût total de possession et faible consommation d'énergie**
Maintenez des coûts d'impression extrêmement bas
- **Haute capacité en encre**
Imprimez jusqu'à 11 000 pages avec l'encre fournie dès l'achat
- **Gagnez du temps**
Impression, numérisation, copie et fax
- **Conçu pour l'entreprise**
Impression Recto Verso et langage d'impression PCL
- **Connexion facile**
Wi-Fi, USB et Ethernet

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™ TFP
Configuration des buses	400 buses noir
Taille de goutte minimale	2,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Catégorie	Home Office, Groupe de travail, Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	20 pages/min Monochrome
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC	9 pages A4/min. Monochrome
Vitesse d'impression maximum	39 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	1.200 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	5.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Cycle d'utilisation recommandé	200 - 1.500 pages par mois
Couleurs	Noir

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	7 cpm (Monochrome, Recto simple, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF)); 7 cpm (Couleur, Recto simple, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF));
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Formats de sortie	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITT/ITU Group3 avec mode de correction des erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	100 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 180 pages (ITU-T Tableau No.1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Diffuser fax, Fax Preview, Polling Reception

COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 600
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	99
Taille maximale de copie	A4

EcoTank ET-M3180

CONTENU DE LA BOÎTE

- 2 bouteilles d'encre
- Document de garantie
- Appareil principal
- Câble électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank ET-M3180

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression IPP, LDP, Port 9100, WSD

sur réseau

Protocoles pour la gestion du réseau SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping

réseau

Protocoles de la numérisation WSD-Scan

réseau

Connexions USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4)

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Protocoles réseau TCP/IPv4, TCP/IPv6

GESTION DU PAPIER

Formats de papier A4 (21.0x29,7 cm), Legal, Letter, Exécutif, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe)

Chargeur automatique de documents 35 pages

Poids de papier qui convient 64 - 256g/m²

Certains papiers peuvent être plus ou moins compatibles selon l'imprimante. Les supports tiers peuvent parfois poser problème. Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne de l'imprimante pour obtenir du papier Epson adapté et notez que le grammage de 300 g/m², le cas échéant, correspond notamment au Epson Ultra Glossy Photo Paper

Recto/verso Oui

Capacité du bac de sortie papier 100 Feuilles

Paper Tray Capacity 250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximale

Standard paper tray(s) ac papier de 250 feuilles

Capacité papier maximum en entrée 250

Chemin papier arrière (médiats Oui

spéciaux)

Nombre de bacs papier 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs À partir de 1 à 3

recommandé

Consommation d'énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1 W (mode veille), 5,7 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,18 kWh/week

Gamme de tension/ AC 220 V - 240 V

Fréquence nominale

Dimensions du produit 375 x 347 x 346 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit 7,3 kg

Niveau sonore 6,9 B (A) selon ISO 7779, échantillon d'impression sur papier Epson Premium Glossy Photo

Paper / mode Photo RPM - 56 dB(A) selon ISO 9226

Systèmes d'exploitation compatibles Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X

10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),

Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows

Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits),

Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Puissance acoustique Fonctionnement : 6,9 B (A)

Pression acoustique Fonctionnement : 56 dB(A)

Services d'impression mobile Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint,

et via le cloud Google Cloud Print

Alimentation électrique 220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ecran LCD Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 6,1 cm

Gestion des médias Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4, papier ordinaire)

Cartes mémoire N/D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EcoTank ET-M3180

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5e, PCL6, PCL5c
------------	--------------------

AUTRE

Garantie	12 Mois sur site, 100.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

CONSOMMABLES

● Papier professionnel A4 Jet d'Encre Epson 80 g/m2, 500 feuilles	C13S450075	
● 111 Bouteille d'encre pigmentaire noire EcoTank	C13T03M140	6.000 pages
● Collecteur encre usagée	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041569	
● Papier photo A4 mat Epson 167 g/m2, 50 feuilles	C13S041256	
● Papier photo brillant Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 feuilles	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Feuilles	C13S042547	
● Papier photo brillant Epson (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 feuilles	C13S042549	
● Papier photo brillant Epson (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 feuilles	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Feuilles	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Feuilles	C13S042539	
● Papier A4 jet d'encre de qualité photo Epson 102 g/m2, 100 feuilles	C13S041061	
● Papier photo brillant Epson Premium (100 x 150 mm), 255 g/m2, 80 feuilles	C13S042167	
● Papier photo A4 brillant Epson Premium 255 g/m2, 30 feuilles	C13S042169	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Feuilles	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Feuilles	C13S042153	
● Papier photo brillant Epson Premium (130 x 180 mm), 255 g/m2, 30 feuilles	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Feuilles	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Feuilles	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 Feuilles	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 Feuilles	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Feuilles	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Feuilles	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Feuilles	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Feuilles	C13S041927	

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG93402
Code EAN	8715946655215
Pays d'origine	Philippines
Taille de palette	2 Pièces

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2024-07-30

EcoTank ET-M3180

RENDEMENT DE L'ENCRE



111



6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield

EPSON[®]