

deco™ | WiFi maillé extérieur/intérieur



Borne WiFi 6 Me• @AX3000 Outdoor/Indoor



Montage sur poteau Montage mural

Sur étagère


- WiFi 6 bi-bande AX3000†
- IP65 : étanche et résistance à la poussière
- Alimentation PoE/CA
- Fonctionne avec tous les modèles Deco



Deco X50-Outdoor



Points forts



WiFi maillé extérieur/intérieur pour toute la maison



Idéal pour le WiFi extérieur rapide

Deco X50-Outdoor dispose d'un boîtier résistant aux intempéries et d'une température de fonctionnement solide, permettant des signaux WiFi puissants à l'extérieur. L'installation et l'alimentation flexibles facilitent encore plus l'utilisation en extérieur.



IP65 étanche à l'eau et à la poussière



Grande plage de température de fonctionnement



Plusieurs options d'installation



Prend en charge PoE pour une alimentation facile



Maillage continu basé sur l'IA

Deco Mesh forme un réseau unifié avec Technologie AI-Roaming pour créer la solution WiFi idéale pour votre maison. Rendez-vous dans n'importe quelle pièce et profitez d'une diffusion fluide aux vitesses les plus rapides.‡



Itinérance transparente avec un seul nom Wi-Fi



Algorithmes sophistiqués



Capacité d'auto-apprentissage



Wi-Fi personnalisable



Sécurité renforcée – HomeShield

Gérez le temps passé en ligne et bloquez les contenus inappropriés pour assurer la sécurité de votre famille en ligne grâce au contrôle parental. La qualité de service et la protection du réseau assurent en outre la fluidité et la sécurité de votre réseau domestique.*



Protection du réseau



Contrôle parental



Qualité de service (QoS)



Rapports complets

Caractéristiques



Débit WiFi

Débit WiFi plus rapide avec une maison entière plus forte WiFi généré à partir du WiFi 6

- **Vitesse sans fil supérieure** - Combine des vitesses sans fil allant jusqu'à 574 Mbps 2402 Mbit/s sur 5 GHz , sur 2,4 GHz
- **Plus d'appareils connectés** - Connecte plus de 150 appareils†



TP-Link HomeShield

Les services de sécurité premium de TP-Link assurent la sécurité de votre réseau domestique avec des fonctionnalités de pointe pour la protection du réseau et de l'IoT.*

- **Protection du réseau** - Détecte les cybermenaces pour protéger votre vie privée et appareils connectés bien protégés
- **Contrôles parentaux** - Gère le temps passé en ligne et bloque les contenus inappropriés pour garder les familles en bonne santé en ligne
- **Qualité de service (QoS)** - Donne la priorité à vos besoins en bande passante pour obtenir une expérience de mise en réseau plus rapide
- **Rapports complets** - Obtient des statistiques complètes et des informations sur vous aider à mieux connaître votre réseau domestique

Remarque : HomeShield inclut le plan de base gratuit. Des frais s'appliquent pour le plan Pro. Visitez <https://www.tp-link/homeshield> pour plus d'informations.



Configuration facile par Deco App

Configurez facilement les décos et trouvez l'endroit idéal pour placer chaque unité

- **Test de connexion automatique** - Teste la connexion Internet de votre Decos et aide à identifier un emplacement approprié pour eux
- **Gestion à distance** - Gère votre réseau Deco à partir d'un smartphone ou d'une tablette via l'application, peu importe où vous vous trouvez
- **Mise à niveau en ligne** - Reste informé des dernières mises à jour du firmware



Sécurité

Protégez votre réseau domestique avec un pare-feu et un cryptage sans fil

- **Cryptage pour réseau sécurisé** - WPA/WPA2/WPA3 les chiffrements offrent une protection active contre les menaces de sécurité
- **Pare -feu** - Protège vos périphériques réseau contre les attaques malveillantes
- **Liste de blocage** - Ajoutez des appareils spécifiques à la liste de blocage pour protéger votre réseau contre des utilisateurs non autorisés



Deux modes en un

Choisissez le mode Routeur sans fil ou Point d'accès mode pour vos besoins de réseau

- **Mode routeur sans fil** - Crée un réseau sans fil privé instantané réseau
- **Mode Point d'accès** - Crée un accès Wi-Fi pour n'importe quel réseau câblé existant



Fonctionne avec tous les modèles Deco


Formez un réseau maillé avec votre choix Modèles deco

- **Compatible avec tous les modèles Deco** - Tous les modèles Deco peuvent fonctionner ensemble. Étendez simplement la couverture Wi-Fi Mesh à tout moment en ajoutant plus de décos
- **Technologie Deco Mesh** - Élimine les zones mortes et fournit une connexion Wi-Fi ininterrompue dans toute votre maison

Caractéristiques

Matériel

- **Port Ethernet** : 2 × ports Gigabit par unité Deco (détection automatique PoE et WAN/LAN)
- **Bouton** : 1 bouton de réinitialisation
- **Boîtier résistant aux intempéries IP65 durable**
- **Antenne** : 2 × antennes bi-bande
- **Consommation électrique** : 15,5 W max (UE), 17 W max (États-Unis)
- **Dimensions (L × P × H)** : 4,3 × 4,8 × 8,5 pouces (110 × 121,3 × 215,5 mm)
- **Entrée d'alimentation** : IEEE 802.3at PoE ou 100-240V~50/60Hz 0.5A AC



WiFi

- **Normes sans fil** : IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
- **Protocole maillé** : 802.11k/v/r
- **Fréquence** : 2,4 GHz et 5 GHz
- **Débit du signal** : 2 402 Mbps sur 5 GHz + 574 Mbps sur 2,4 GHz†
- **Puissance d'émission** : FCC : <30 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
CE : <20 dBm (2,4 GHz), <30 dBm (5 GHz)
- **Sécurité sans fil** : WPA/WPA2/WPA3

Logiciel

- **Mode de fonctionnement** : routeur, point d'accès
- **Type WAN** : IP dynamique/IP statique/PPPoE/L2TP/PPTP
- **DHCP** : Serveur
- **Protocoles** : prend en charge IPv4 et IPv6
- **Réseau invité** : réseau invité 2,4 GHz × 1, réseau invité 5 GHz × 1
- **Caractéristiques** : TP-Link HomeShield, maillage piloté par l'IA, couleur BSS, OFDMA, 1024-QAM, MU-MIMO, liaison Ethernet en option, configuration assistée, Réservation d'adresse, redirection de port, TP-Link DDNS, IPTV, IPv6, pare-feu Règles, Contrôle LED
- **Gestion** : Gestion Locale ; Gestion à distance; Multi-Gestionnaires

Autres

- **Certification** : CE, FCC, RoHS
- **Environnement** :
 - Température de fonctionnement : -30°C~60°C
 - Température de stockage : -40°C~70°C
 - Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR
 - Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % HR
- **Contenu de l'emballage pour Deco X50-Outdoor (1-pack)** :
 - 1 × Deco X50-Unité extérieure
 - 1 × cordon d'alimentation secteur
 - 1 câble Ethernet RJ45
 - Kit de montage mural/sur poteau
 - Guide d'installation

Attention : dans les États membres de l'UE, les pays de l'AELE et l'Irlande du Nord, le fonctionnement dans la plage de fréquences 5 150 MHz – 5 350 MHz n'est autorisé qu'à l'intérieur.

Attention : En Grande-Bretagne, le fonctionnement dans la gamme de fréquences 5150 MHz – 5350 MHz n'est autorisé qu'à l'intérieur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. TP-Link est une marque déposée de TP-Link Corporation Limited. Google, Google Home et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Les autres marques et noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. † Les débits de signal sans fil maximum

sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil réel, la couverture sans fil et la quantité d'appareils connectés ne sont pas garantis et varieront en fonction des conditions du réseau, des limites du client et des facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et l'emplacement du client. ‡ Les clients doivent prendre en charge 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction de l'appareil client. L'utilisation du Wi-Fi 6 et d'autres fonctionnalités, notamment OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM et BSS Color, nécessite que les clients prennent également en charge les fonctionnalités correspondantes. La bande passante 160 MHz peut ne pas être disponible dans la bande 5 GHz dans certaines régions/pays en raison de restrictions réglementaires.

*HomeShield inclut le plan de base gratuit. Des frais s'appliquent pour le plan Pro. Visitez tp-link.com/homeshield pour plus d'informations.

**Les générations Wi-Fi représentent la norme sans fil IEEE 802.11 a/b/n/ac/ax.

www.tp-link.com TP-Link

Borne AX3000 Outdoor/Indoor Mesh Wi-Fi 6 Deco X50-Outdoor